Having trouble reading this email? View it in your browser. Not interested anymore? Unsubscribe instantly.

Heye! newsletter

heye international

2012-12-18

IN DIESER AUSGABE

- Neues Service Angebot HITRUST HOT END ENGINEERING
- SIMOTION COMPACT Stand alone solution
- HiSHIELD Plant Management System

FLASCHENPOST

Lebkuchenrezept
Passend zur Weihnachtszeit haben wir für Sie ein einfaches Lebkuchenrezept herausgesucht. Sie benötigen dafür:

140 g	Butter
300 g	Zucker
300 g	Haselnuss, gemahlen
4	Eier
2 Teel.	Zimt
2 Teel.	Kakaopulver
1 Prise	Nelke
100 g	Zitronat
100 g	Orangeat
200 g	Rosinen
2 Pkg	Backpulver
500 g	Mehl
250 ml	Milch

Kuvertüre und Oblaten nach Belieben.

Zubereitung
Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen, dann mit Zucker, Eiern, Zimt und Nelken schaumig rühren. Zitronat,

EINLEITUNG

In Deutschland liegt bereits der erste Schnee und stimmt uns auf die Weihnachtsfeiertage ein.

Wir danken für die vielen gemeinsamen Projekte, die wir in diesem Jahr mit Ihnen realisiert haben. Auch im nächsten Jahr werden wir neue und innovative Lösungen vorstellen. Seien Sie gespannt.

Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit und viel Erfolg für 2013!

Ihr,
Dirk Pörtner

Back to top

NEUES SERVICEANGEBOT HITRUST HOT END ENGINEERING

Die Installation einer neuen IS-Maschine ist nicht nur eine große Investition, auch der Produktionsausfall in dieser Zeit ist zu beachten. Um die Ausfallzeit zu minimieren ist eine umfangreiche Planung und ein gut strukturiertes Projektmanagement notwendig.

Bei uns haben Sie für Ihr Projekt einen eigenen, hochqualifizierten Projektmanager, der für Sie jeden Abschnitt

Orangeat und Rosinen durch den Fleischwolf drehen und hinzugeben. Das mit Backpulver vermischte, gesiebte Mehl, Kakao, Nüsse und Milch ebenfalls zugeben und zu einem glatten Teig verrühren.
Ca. 3 Stunden ruhen lassen. Dann kleine Teighäufchen auf Oblaten setzen und mit dem Messerrücken glatt streichen. Bei ca. 175°C etwa 20 Minuten backen. Die Lebkuchen dürfen nur ganz leicht bräunen. Nach Belieben vor dem Abkühlen glasieren.

Genießen Sie Ihren Lebkuchen.
Frohe Weihnachten!

IMPRINT

Heye International GmbH
Lohplatz 1
31683 Obernkirchen
Germany
T: +49 5724 26-452
F: +49 5724 12 88
management@heye-international.com
www.heye-international.com

Ust-Ident-NR DE 220504231

koordiniert, Sie über den Verlauf informiert und dafür verantwortlich ist, das Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit und des Budgets zu realisieren.

Nutzen Sie unser neues Serviceangebot um Ihre Produktion bei geringer Ausfallzeit zu modernisieren und Ihre Produktion zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie in unserer PDF Broschüre:Link

Back to top

SIMOTION® COMPACT STAND ALONE SOLUTION



Unser neues Highlight ist eine Kompaktversion mit kleinerem Gehäuse. Diese Stand-Alone Lösung eignet sich zur Aufrüstung bestehender Produktionen mit unserem bewährten Heye Servo Equipment, wie zum Beispiel der Heye Doppelmotorscheren.

Das System zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Geschwindigkeit und einfacher Bedienung aus. Der 6 Zoll Touchscreen informiert den User über Durchlaufzeiten, Systemmeldungen und erlaubt die einfache Einstellung verschiedener Parameter.

Weitere Informationen finden Sie in unserer PDF Broschüre: Link

Back to top

HISHIELD PLANT MANAGEMENT SYSTEM

Ein Plant Management System (PMS) sammelt Informationen über Produktionsprozesse aus verschiedenen Quellen. Dazu gehören die Analyse verschiedener Produktions- und Produktdaten, die Bereitstellung verschiedenster Informationen und ein umfassendes Reporting.

Unser vielfach bewährtes Heye Information System (HIS) wurde weiterentwickelt und wird aktuell gerade bei einem unserer Kunden in Australien eingeführt.

Von jetzt an nennen wir es HISHIELD Plant Management System. Viele neue Funktionen wurden integriert:

- Gesamtübersicht der Produktionsleistung für unterschiedliche Benutzerebenen
- Einfache Bedienung durch grafische Darstellung und Zugriff über Standard Webbrowser

- Interner- und Kundenreport

Beispiele für Module:

- Auswertung der Produktionsleistung
- Modul für Ausfallzeiten
- Dokumentation der Prüfungsergebnisse zur Anpassung des Hot End und Cold End Bereichs
- Dokumentation von Status und Lebensdauer der Formen und Komponenten

nach oben